




ما تحتاج معرفته عن حمى الضنك



عدوى فيروسية يسببها
فيروس حمى الضنك



تنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات
البعوض الحامل لهذه العدوى



نحو نصف سكان العالم معرضون
لخطر الإصابة بحمى الضنك



تشير التقديرات إلى حدوث نحو **100**
إلى **400 مليون** حالة عدوى سنوياً



تظهر حمى الضنك في دول
ومناخات عديدة نتيجة التغير المناخي



تعتمد الوقاية من حمى الضنك على
مكافحة نواقلها



معظم الأشخاص الذين يصابون بحمى
الضنك لا تظهر عليهم أعراض، لكن
أحياناً قد تكون الإصابة حرجية



تُعالج حمى الضنك بمسكنات الألم لأنه
لا يوجد علاج محدد في الوقت الحالي



معلومات عامة عن البعوض



يعيش البعوض البالغ من 2 إلى 4 أسابيع حسب النوع والرطوبة ودرجة الحرارة وعوامل أخرى



بعض أنواع البعوض ينقل الفيروسات ويسبب أمراضاً مثل: حمى التيفوئيد، حمى الضنك، زيكا، الشيكونغونيا، الحمى الصفراء



يمكن أن يلدغ البعوض ليلاً ونهاراً



تتواجد البعوضة على مدار العام وتزداد في
المواسم الرطبة بعد هطول الأمطار



انتشار البعوض في مناطق جديدة يعود
لتغير المناخ، التحضر، والتنقل البشري



يتواجد في داخل المباني وخارجها

يتكاثرففي



الميدانالراكدة



الأوعية الصغيرة مثل "الأصص الزراعية"



أنظمة الصرف الصحي ومجاري المياه



إطارات السيارات