



تعليم اداري رقم ( ١١٥ ) لسنة 2013

المحترمين

المحترمين

المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية

السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة

السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة

**الموضوع : اضافة تحذير على المستحضر الدوائي (ENOXAPARIN (CLEXANE) والشركة المصنعة Sanofi Avantis الفرنسية**

نود أن نلفت انتباهم الى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أوصت جميع ممارسي الرعاية الصحية باتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل تركيب وبعد إزالة القسطرة الشوكية في المرضى الذين يتناولون المادة الدوائية المذكورة أعلاه، والمستخدمة كمضاد للتخثر المعروفة باسم الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (Low Molecular Weight Heparin) بما في ذلك Clexane و Lovenox والمنتجات الأخرى المماثلة، وذلك للتنقل من خطر حدوث نزيف في العمود الفقري والشلل لاحقاً بعد الحقن في العمود الفقري بما في ذلك إجراءات التخدير فوق الجافية والتزول القطبية (epidural procedures and lumbar punctures).

- يجب تأخير تركيب أو إزالة القسطرة الشوكية لمدة لا تقل عن 12 ساعة بعد تناول جرعات وقائية مستخدمة للوقاية من التخثر الوريدي العميق، بينما يفضل التأخير لمدة (24 ساعة) في المرضى الذين يتلقون جرعات علاجية أعلى من الدواء (1 ملغ / كغ مرتين يومياً أو 1.5 ملغ / كغ مرة واحدة يومياً).
  - يجب إعطاء جرعة الدواء التالية للعملية في موعد لا يقل عن 4 ساعات بعد إزالة القسطرة الشوكية.
  - في جميع الحالات، يجب تقييم المنافع والمخاطر المحتملة أخذين في الاعتبار خطر حدوث تخثر دموي و خطر نزيف العمود الفقري في سياق العملية و حسب عوامل الخطر للمرضى.
- نحيطكم علماً بأن المنتج مسجل لدى وزارة الصحة وعليه توصي الوزارة جميع ممارسي الرعاية الصحية الأخذ بالتوصيات المذكورة عند استخدام الدواء المذكور أو الأدوية المماثلة.
- وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على البريد الإلكتروني <http://www.cpd-pharma.ae> أو الإتصال على العنوانين التاليتين:

هاتف: 6117642 أو 6117318 - 02 أو فاكس: 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

د. أمين حسين بن الأميري  
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والترخيص



الإمارات العربية المتحدة  
الإلكتروني ٢٦  
صدر بيان عام الوزارء/الوطني بتاريخ 2013/11/26  
نسخة لكل من:

معالي	/ وزير الصحة
سعادة	/ وكيل وزارة الصحة
سعادة	/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية
سعادة	/ مدير العام لوزارة البيئة والمياه
سعادة	/ مدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
سعادة	/ مدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة	/ مدير المكتب الطبي أو إدارة شؤون الرئاسة
سعادة	/ مدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
سعادة	/ مدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة	/ مدير العام لهيئة الاتصالية للتجارك
سعادة	/ مدير التنفيذي لمدينة دبي للطيران
سعادة	/ مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة	/ مدير الأغذية والصحة/قسم البيئة والصحة دبي
سعادة	/ مدير إدارة الإعلانات الصحية
سعادة	/ مديرية إدارة التسجيل والرقابة الدولية