



المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تحذير من استخدام المستحضرات الدوائية

0.9 Percent Sodium Chloride Injection USP in 100 mL MINI-BAG PLUS Container

Baxter International Inc. والمصنعة من شركة

نشكركم على تعاونكم و تواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة قد قامتا بسحب تشغيلتين للمنتج المذكور أعلاه، وذلك بسبب وجود حسيمات دقيقة في المحلول ناتجة من وجود كسر في محول العبوة ، و هذه العبوات تحمل الأرقام التالية : **P317842 , P317891** والتي قد تتسبب في حدوث التهابات، حساسية، أو إصابات خطيرة أخرى مثل الإنسداد في الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى السكته الدماغيه ، النوبات القلبية أو تلف في الأجهزه الأخرى مثل الكلي و الكبد ، أو الوفاة.

و عليه توصي الشركه المصنوعه جميع ممارسي الرعايه الصحيه بفحص العبوة بالعين المجردة والتحقق من وجود جسيمات او أي تغيير في لون محلول قبل الاستخدام. وللمزيد من المعلومات عن هذا التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:
<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm426996.htm>

علمًا بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت
الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.
وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملي الإستمار الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع
<http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الاتصال على العناوين التالية:

و تفضلوا بقبول فاني، الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الاميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر ببيان عام الوزارء/ ابوظبي بتاريخ: 22/12/2014

سعادة / وكيل وزارة الصحة
سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / مدير التفتيذى لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة الأداء

مدير إدارة الدوام



التاريخ: 2015 / 01 / 04

سعادة الأخ الفاضل / وكيل وزارة البيئة والمياه
سعادة الأخ الفاضل / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة الأخ الفاضل / المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك
سعادة الأخ الفاضل / مدير إدارة الأغذية والصحة بلدية دبي
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تحذير من استخدام المكمملات الغذائية

“Forta for Men”

نود أن نلفت انتباهم إلى أن هيئة الصحة الكندية قد أصدرت تحذيراً بعدم استخدام المنتج المذكور أعلاه، والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي، حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمخبرات التابعة للهيئة على احتواه على مادة دوائية غير معونة عنها وهي: **homosildenafil**: ، علماً بأن هذه المادة قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون والذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/43107a-eng.php>

يرجى إتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال سحبه من الأسواق ومنع تداوله وإستيراده، في حال توفره لديكم، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميركي

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر ببيان عام الوزارة / ابوظبي بتاريخ: 2015/01/04

نسخة لـ:

- معاي / وزير الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي / وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية / القوات المسلحة
- سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

dtw



التاريخ: 2014/ 12 / 28

المحترم
المحترم
المحترم
المحترم

سعادة الأخ الفاضل/ وكيل وزارة البيئة والمياه
سعادة الأخ الفاضل/ المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة الأخ الفاضل/ المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك
سعادة الأخ الفاضل/ مدير إدارة الأغذية والصحة بلدية دبي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تحذير من استخدام المستحضر العشبي
B-Lipo Capsules
Bethel Nutritional Consulting, Inc.

نود أن نلفت انتباهكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة أصدرتا تحذيراً بعدم استخدام تشغيلة واحدة من المنتج المذكور أعلاه، والتي تحمل الرقم (**Lot # 20213**) وتاريخ الإنتهاء (**12/22/2016**)، والتي تستخدم كمستحضر عشبي لتخفيف الوزن ، حيث تبين احتوائها على مادة دوائية وهي **Lorcaserin** غير معلن عنها، علماً بأن مادة **Lorcaserin** قد تسبب في حدوث صعوبة في التفكير والهلوسة وتغييرات في نسبة السكر في الدم و معدل ضربات القلب، وتلف صمام القلب، وارتفاع في مستوى مادة السيروتونين والتي يمكن أن يسبب أعراض مثل الارتعاش والاسهال إلى أعراض خطيرة كتصلب العضلات والحمى أو الوفاة.

وللمزيد من المعلومات عن التحذير يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm427657.htm>

يرجى إتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال سحب التشغيلة المذكورة من الأسواق ومنع تداولها وإستيرادها، في حال توفرها لديكم،
علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميركي

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



مصدر بيان عام الوزارة / ابوظبي بتاريخ: 2014/ 12 / 28
نسخة لـ:

الموقر	معالي / وزير الصحة
.. المحترم ..	سعادة / المدير العام لمدينة الصحة - أبو ظبي
.. المحترم ..	سعادة / المدير العام لمدينة الصحة - دبي
.. المحترم ..	سعادة / وكيل وزارة الصحة
.. المحترم ..	سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
.. المحترم ..	سعادة / مدير المكتب الطبي لوزارة شؤون الرئاسة
.. المحترم ..	سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
.. المحترم ..	سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
.. المحترم ..	سعادة / مديرية إدارة التكنين والإمتثال الصحي
.. المحترمة ..	سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء



التاريخ: 2014 / 12 / 28

المحترم

المحترم

المحترم

المحترم

سعادة الأخ الفاضل / وكيل وزارة البيئة والمياه

سعادة الأخ الفاضل / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

سعادة الأخ الفاضل / المدير العام للهيئة الإتحادية الجمارك

سعادة الأخ الفاضل / مدير إدارة الأغذية والصحة بلدية دبي

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : تحذير من استخدام المستحضر العشبي

SLIM-K Capsules

Bethel Nutritional Consulting, Inc. للشركة المصنعة

نود أن نلفت انتباكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة أصدرتا تحذيراً بعدم إستخدام تشغيلية واحدة من المنتج المذكور أعلاه، والتي تحمل الرقم (Lot # 140430) وتاريخ الإنتهاء (2017/12)، والتي تستخدم كمستحضر عشبي لتخفيف الوزن، حيث تبين احتوائها على مواد دوائية وهي **Sibutramine** و **desmethylsibutramine** غير معلن عنها، علماً بأن المادتين: **Phenolphthalein** و **desmethylsibutramine** قد تتسبباً في زيادة في ضغط الدم و/أو معدل نبضات القلب في بعض المرضى، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية، وألما مادة **Phenolphthalein** تبين إنها مادة مسرطنة لا تستخدم في صناعة الأدوية. وللمزيد من المعلومات عن التحذير يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني:

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm427662.htm?source=govdelivery&utm_medium=mail&utm_source=govdelivery

يرجى إتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال سحب التشغيلية المذكورة من الأسواق ومنع تداولها وإستيرادها، في حال توفرها لديك، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميركي

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



مصدر ببيان عام الوزارة/أبوظبي بتاريخ: 2014 / 12 / 28

نسخة: -

- الموقر .. المحترم .. وزير الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرية إدارة التمكين والإمداد الصحي
- سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء



التاريخ: 2014 / 12 / 28

سعادة الأخ الفاضل/ وكيل وزارة البيئة والمياه
سعادة الأخ الفاضل/ المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة الأخ الفاضل/ المدير العام للهيئة الإتحادية للجمارك
سعادة الأخ الفاضل/ مدير إدارة الأغذية والصحة بلدية دبي
تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع : تحذير من استخدام المكمّلات الغذائيّة
"Herberex"**

نود أن نلفت انتباهم إلى أن هيئة الصحة الكندية قد أصدرت تحذيراً بعدم استخدام المنتج المذكور أعلاه، والذي يروج له بأنه مكمل غذائي وقوى جنسي للرجال والنساء، حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمخبرات التابعة للهيئة على احتواء المستحضر المذكور أعلاه على مادة دوائية غير معندة عنها وهي: **Tadalafil** ، علماً بأن هذه المادة قد تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون والذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وللمزيد من المعلومات عن التحذير يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/43031a-eng.php>

يرجى إتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال سحب المستحضر المذكور أعلاه من الأسواق ومنع تداوله وإستيراده، في حال توفره لديكم،
علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر ببيان عام الوزارة/أبوظبي بتاريخ: 2014/12/28

نسخة: _____

الموقر ..	معالي / وزير الصحة
المحترم ..	سعادة / وكيل وزارة الصحة
المحترم ..	سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
المحترم ..	سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
المحترم ..	سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
المحترم ..	سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المرافق والعادات الصحية
المحترم ..	سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
المحترم ..	سعادة / مدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
المحترم ..	سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
المحترم ..	سعادة / مديرية إدارة التكنiken والإمتثال الصحي
المحترمة ..	سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء





التاريخ: 2014 / 12 / 28

سعادة الأخ الفاضل / وكيل وزارة البيئة والمياه
سعادة الأخ الفاضل / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة الأخ الفاضل / المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك
سعادة الأخ الفاضل / مدير إدارة الأغذية والصحة بلدية دبي
تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع : تحذير من استخدام المستحضر العشبي
“Hydro-Lean”**

نود أن نلفت انتباهم بأن هيئة الصحة الكندية قد قامت بسحب المنتج المذكور أعلاه، والمستخدم كمستحضر عشبي لتخفييف الوزن وكمال الأجسام، وذلك بسبب احتوائه على مادتين دوائيتين وهما **Caffeine** و **Ephedrine** غير معن عندهما، والتي يمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

للمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/43067a-eng.php>

يرجى إتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال سحب المستحضر المذكور أعلاه من الأسواق ومنع تداوله وإستيراده، في حال توفره لديكم، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر ببيان عام الوزارة/أبوظبي بتاريخ: 2014/12/28

نسخة لـ:

الموقر	معالي / وزير الصحة
.. المحترم ..	سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
المحترم ..	سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
.. المحترم ..	سعادة / وكيل وزارة الصحة
.. المحترم ..	سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
.. المحترم ..	سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية .. المحترم ..
.. المحترم ..	سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
.. المحترم ..	سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
.. المحترم ..	سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
.. المحترم ..	سعادة / مديرية إدارة التمكين والإمتثال الصحي
المحترمة ..	سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

[Signature]



تعيم إداري رقم () لسنة 2014

المحترمين	السادة / مدراء المناطق الطبية
المحترمين	السادة / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
المحترمين	السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة
المحترمين	السادة / مدراء الصيدليات الحكومية و الخاصة

م/ الحجر الصحي على المنتجات الطبية المستوردة من الشركات الهندية

- **Dr. Reddy's Laboratories in Srikakulam, India**
- **IPCA Laboratories in Pithampur, India**

نشكر تعاونكم و تواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن هيئة الصحة الهندية قد أصدرت الحجر الصحي على المنتجات الطبية المستوردة من موقع التصنيع الهندية المذكورة أعلاه، وذلك بسبب مخاوف من سلامة وجودة هذه المنتجات. و الحجر الصحي بمعنى وقف استيراد وتوزيع المنتجات الطبية ولا تشمل سحب المنتجات الطبية من هذين الموقعين. علماً بأن موقع التصنيع (Dr. Reddy's Laboratories in Srikakulam, India) مسجل في وزارة الصحة

وعليه توصي وزارة الصحة عدم استيراد وتوزيع المنتجات الطبية من هذين الموقعين.
ولمزيد من المعلومات عن هذا التحذير يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني:

<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/43061a-eng.php>

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملى الإستماراة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع
الإلكترونی <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العنوانين التالية:
هاتف: 6117642 - 02 أو 6117391 - 02 أو فاكس 6313742 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر ببيان عام الوزارء ابوظبي بتاريخ: 29/12/2014

نسخة لـ:

معالي / وزير الصحة
سعادة / وكيل وزارة الصحة - أبو ظبي
سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / مدير العام لوزارة البيئة والمياه
سعادة / مدير العام لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
سعادة / مدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة / مدير العام لهيئة الاتصالية للجمارك
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي لوزارة شؤون الرئاسة
سعادة / مدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة التكنولوجيا والإمتياز الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

Fahd