

قرار وزاري رقم (479) لسنة 2019م

وزير الصحة ووقاية المجتمع:

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته.
وعلى العرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014م في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2013م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الصلاحيات.
وعلى القرار الوزاري رقم (752) لسنة 2004م بشأن تحديث البرنامج الوطني للتحصين وتعديلاته.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، ، ،

قرر:

- مادة 1: يستبدل باللقاح الرباعي اللاخوي - المشتعل على الخناق و الشاهوق اللاخوي و الكزاز والمستدمية النزلية ب (DTaP+Hib) - الذي يعطى كجرعة تنشيطية عند عمر 18 شهر اللقاح المركب - المشتعل على الخناق و الشاهوق اللاخوي و الكزاز والمستدمية النزلية ب و شلل الأطفال المعطل (IPV+ Hib) - و يعطى في ذات الموعد.
- مادة 2: يستبدل باللقاح الثلاثي اللاخوي - المشتعل على الخناق و الشاهوق اللاخوي و الكزاز (DTaP) - الذي يعطى كجرعة تنشيطية عند عمر 5 - 6 سنوات ضمن برنامج تطعيمات الصحة المدرسية بالصف الأول اللقاح المركب - المشتعل على الخناق و الشاهوق اللاخوي و الكزاز و شلل الأطفال المعطل (DTaP+ IPV) - و يعطى في نفس الموعد.
- مادة 3: تحذف جرعة لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) التي تعطى عند عمر 4 أشهر.
- مادة 4: تعدل جرعات لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV) لتصبح 3 جرعات أساسية فقط تعطى عند عمر (شهرين - أربعة أشهر - ستة أشهر).

- مادة 5: يضاف لقاح التهاب السحايا الرباعي المقترون Meningococcal ACWY Conjugate للبرنامج الوطني للتحصين على أن يعطى كجرعة واحدة عند عمر 16 - 18 سنة لطلبة المدارس وأن يكون تنفيذ البرنامج بالصف الحادي عشر و يعمل به اعتباراً من العام الدراسي القادم 2019 - 2020.
- مادة 6: يعامل الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات الأساسية والتنشيطية حسب البرنامج الوطني للتحصين باتباع إجراءات جدول استكمال اللقاحات (Catch Up Immunization Schedule) وفقاً للدليل الوطني للتحصين المعمول به على مستوى الدولة.
- مادة 7: يعدل البرنامج الوطني للتحصين وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار ويلغى أي حكم آخر يخالف.
- مادة 8: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عبد الرحمن بن محمد العويس
وزير الصحة ووقاية المجتمع

صدر بتاريخ : 15 / 7 / 2019م

مرفق القرار الوزاري

National Immunization Program البرنامج الوطني للتحصين

لقاح Vaccine	لقاح	العمر Age								
		عند الولادة At Birth	شهران 2 Months	4 أشهر Months	6 أشهر Months	12 شهرا Months	18 شهرا Months	5-6 سنوات Years	13-14 سنة Years	15-18 سنة Years
BCG	السل	BCG السل								
Hepatitis B	التهاب الكبد الوبائي	Hepatitis B التهاب الكبد الوبائي								
Rota	الروتا		Rota 1 الروتا	Rota 2 الروتا						
Hexavalent (1)	السداسي (1)		Hexa 1 السداسي	Hexa 2 السداسي						
Pneumococcal Conjugated (PCV)	المكورات الرئوية		PCV 1 المكورات الرئوية	PCV 2 المكورات الرئوية	PCV 3 المكورات الرئوية					
Oral Polio (bOPV)	ثلاث الأطفال الفموي				bOPV 1 ثلاث الأطفال (جرعة)		bOPV Booster 1 ثلاث الأطفال (جرعة) متسلسلة	bOPV Booster 2 ثلاث الأطفال (جرعة) متسلسلة		
Pentavalent (2)	الخماسي (2)				Penta 1 الخماسي					
Measles, Mumps, Rubella (MMR)	حصبة، نكاف، الحصبة الألمانية					MMR 1 حصبة، نكاف، حصبة الألمانية	MMR 2 حصبة، نكاف، حصبة الألمانية	MMR * حصبة، نكاف، حصبة الألمانية		
Varicella	الجدري المائي					Varicella 1 الجدري المائي		Varicella 2 الجدري المائي		
Combined (DTaP, Hib, IPV)	الرباعي الثلاثي المتكامل مع ثلاث الأطفال المعطل						DTaP, IPV, Hib			
Combined (DTaP, IPV)	الرباعي الثلاثي المتكامل مع ثلاث الأطفال المعطل							DTaP, IPV (جرعة) متسلسلة		
Tdp / Tdap	الثلاثي الحلوي / لثلاثي الحلوي للشباب									Tdp/ Tdap booster الثلاثي الحلوي / لثلاثي الحلوي للشباب (جرعة متسلسلة)
Cervical Cancer (HPV) For Girl	سرطان عنق الرحم للإناث								HPV1, HPV2 سرطان عنق الرحم 1 سرطان عنق الرحم 2	
Meningococcal Group A,C,W – 135 and Y conjugate vaccine	الحمى الشوكية المفترق									Meningococcal الحمى الشوكية

1. Hexavalent: DTaP (Diphtheria, Acellular Pertusis, Tetanus)+Hib (Haemophilus influenza type b)+HBV (Hepatitis B)+IPV (Inactivated Polio)

المداسي: (الخنق، الشاهوق اللاخوي، الكزاز)+المستعمية النزلية ب + الكبد الوبائي ب + شلل الأطفال المعطل

2. Pentavalent: DTP (Diphtheria, Pertusis, Tetanus) + Hib (Haemophilus influenza type b) + HBV (Hepatitis B)

الخماسي: (الخنق، الشاهوق، الكزاز) + المستعمية النزلية ب + الكبد الوبائي ب

***MMR vaccine for those who needs a second dose**

***لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لمن لم يأخذ جرعتين**