



MOHAP/O/19/002000

المحترمين  
المحترمين

السادة/ مدراء المناطق الطبية  
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة  
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة

تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

**Swan-Ganz Thermodilution Catheter  
من إنتاج شركة Edwards Lifesciences**

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونتقدم إلى مقام سعادتكم بالشكر والتقدير على جهودكم الطيبة والخيرية والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.  
وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيراً حول سحب عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمصنعة بتاريخ 26 ديسمبر 2017 إلى 19 أبريل 2019، والمستخدمة كقسطرة لقياس ضغط الدم داخل الأوردة والقلب والشرايين ولقياس مستويات تدفق الدم والأكسجين في الدم بالتزامن مع كمبيوتر متافق مع الجهاز، وذلك بسبب تركيب غير صحيح للمنتج وانعكاس أنابيب القسطرة، وهذا قد يؤدي إلى تضليل الطبيب أثناء وضع القسطرة وعلاج غير مقصود، مما يزيد من خطر انتقال الأوعية الدموية وبالتالي تؤدي إلى حدوث اصابات خطيرة تهدى حياة المريض.  
حيث سقوم الشركة المصنعة بسحب التشغيلات المتأثرة مجاناً بأخرى جيدة.  
فيما يلي أرقام التشغيلات المتأثرة:

61321177, 61176373, 61227528, 61321254, 61176369, 61176314, 61176370, 61176367, 61176374,  
61321241, 61311580

للمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/ListOfRecalls/ucm630774.htm>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.  
وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور أعلاه يرجى التواصل على الأرقام التالية:  
هاتف: ٢٣٠١٤٤٨ - ٠٤ أو فاكس ٢٣٠١٩٤٧ - ٠٤ أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae):  
كما يمكن الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميركي  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا للمقاطعة الدوائية



نسخة لـ:  
معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  
سعادة / مدير عام دائرة الصحة - أبوظبي  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية..  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساعدة  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء

د. أمين حسين الأميركي  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا للمقاطعة الدوائية